

P-CODE:

DATUM:

THERAPEUT(IN):

Dokumentation Probatorik

1. Basisdaten Therapeut/-in

Verfahren 1 VT 2 TP **Ausbildungsjahrgang** _____

Geschlecht 1 männlich 2 weiblich

Setting 1 Einzel 2 Gruppe 3 KiJu

Supervisor/-in _____

2. Basisdaten Patient/-in

Geschlecht 1 männlich 2 weiblich **Geburtsdatum** _____

3. Angaben zur Probatorik

Ambulanzvorgespräch am... _____ **vermittelt am...** _____

erste probatorische Sitzung am... _____

letzte probatorische Sitzung am... _____

Anzahl probatorische Sitzungen (inklusive biographische Anamnese) _____

Falls zwischen letzter probatorischer Sitzung und Antragsabgabe mehr als 14 Tage liegen,
begründen Sie dies bitte kurz:

4. Diagnostik

Diagnose/-n lt. Bericht an Gutachter/-in (bitte im Format Fxx.xx und mit Grad der Absicherung G, V bzw. DD oder Z angeben)

ICD-10 _____

Ist diese Diagnose durch ein klinisches Interview (z. B. SKID, DIPS) abgesichert worden?

1 ja 2 nein

Wurde die Eingangsdiagnostik (DP-1 und DP-2) durchgeführt?

1 ja, folgende Fragebögen wurden durch Patient/-in ausgefüllt und von mir ausgewertet:

Kürzel	Name	Dauer (Min.)	bitte markieren (*)
LAST	Lübecker Alkoholismus Test (DP-1)	5	<input type="checkbox"/>
ISR	ICD-10 Symptomrating	20	<input type="checkbox"/>
LOT-R	Life Orientation Test (revised)	5	<input type="checkbox"/>
BDI-II	Beck Depressionsinventar	15	<input type="checkbox"/>
CTQ	Childhood Trauma Questionnaire	10	<input type="checkbox"/>
WHO-QoL-BREF	WHO Quality of Life Index	5	<input type="checkbox"/>
PID-5-100	Persönlichkeitsinventar für DSM-5	30	<input type="checkbox"/>
IIP-32	Inventar Interpersoneller Probleme	20	<input type="checkbox"/>
BASS	Beliefs About Stress Scale	10	<input type="checkbox"/>
OPD-SFK	OPD-Strukturfragebogen-Kurzform	10	<input type="checkbox"/>
IPO-16	Inventar zur Persönlichkeitsorganisation	10	<input type="checkbox"/>
WHO-DAS	WHO Disability Assessment Schedule	10	<input type="checkbox"/>
gesamt	DP-1 und DP-2 (max. 150 Minuten)	_____ Minuten	

(*) Die Diagnostik kann jeweils nur dann abgerechnet werden, wenn im Fragebogen mindestens 2/3 der Items beantwortet wurden.

Die Excel-Auswertungsmatrix sowie ausgefüllte diagnostische Pakete DP-1 und DP-2 wurden von mir abgegeben bzw. per E-Mail eingeschickt am _____.

2 nein, DP-1 und/oder DP-2 wurden nicht ausgefüllt / nicht von mir ausgewertet.

Falls kein klinisches Interview geführt / kein DP-1 oder DP-2 eingesetzt: Was waren die Gründe dafür?

5. Motivation und Prognose

Behandlungsmotivation

1 sehr gering 2 gering 3 hoch 4 sehr hoch

Veränderungsmotivation

1 sehr gering 2 gering 3 hoch 4 sehr hoch

Zu erwartender Erfolg in der diagnostischen Zielsymptomatik

1 sehr gering 2 gering 3 hoch 4 sehr hoch

Bitte schätzen Sie allgemein die Prognose für die Patientin / den Patienten ein.

- 1 starke Besserung erscheint erreichbar
- 2 starke Besserung erscheint nicht erreichbar, wohl aber leichte bis mittelmäßige Besserung
- 3 allenfalls leichte Besserungen erscheinen erreichbar, bzw. das Therapieziel besteht in der Stabilisierung des jetzigen Niveaus und in der Vermeidung von Verschlimmerung

Berlin, _____
Datum

Unterschrift Therapeut/-in